



Professional Innovative Additives



ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ
- 4 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
- 8 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
- 14 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 18 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η **Syntix** είναι ένα εμπορικό όνομα με ισχυρή παρουσία σε αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων. Όλα τα λιπαντικά και όλα τα πρόσθετα της Syntix αναπτύσσονται και παράγονται, με στόχο την κατάκτηση της 1ης θέσης στο παιχνίδι, ακόμα και υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Οι ειδικοί μας, παθιασμένοι με το αυτοκίνητο, γνωρίζουν καλά ότι οι οδηγοί, είτε οδηγούν σε αγωνιστικές πίστες είτε σε καθημερινούς δρόμους, θα πρέπει να βασίζονται στον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων τους.

Για την παραγωγή των προϊόντων Syntix χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας συστατικά και προηγμένη τεχνολογία, ώστε όχι μόνο να πληρούν, αλλά και να ξεπερνούν τις όποιες απαιτήσεις και προκλήσεις των οδηγών.

Enjoy motorsport, Enjoy Syntix!

Απολαύστε Syntix,
απολαύστε μηχανοκίνητο αθλητισμό!



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τα πρόσθετα καυσίμων αναπτύσσονται για τον καθαρισμό του συστήματος έγχυσης, του καυσίμου και της εξάτμισης. Μπορούν, επίσης, να εξασφαλίσουν τη βελτιστοποίηση της καύσης. Μ' αυτό τον τρόπο, μειώνεται η φθορά και η κατανάλωση καυσίμου. Το κάθε ένα βελτιωτικό Syntix για βενζινοκινητήρες παράγεται ειδικά για το κάθε ένα ξεχωριστό πεδίο εφαρμογής του.



PETROL DETOX PRO

Επαγγελματικό Πλήρες Καθαριστικό Συστήματος Καυσίμου

Το Petrol Detox Pro είναι ένα επαγγελματικό προϊόν νέας γενιάς με ένα διπλό πεδίο δράσης στους βενζινοκινητήρες DI και IDI:

1: Καθαρίζει ενεργά το σύστημα έγχυσης βενζίνης, χρησιμοποιώντας καθαριστικά υλικά, που παρέχουν απaráμιλλη αποτελεσματικότητα. Καθαρίζει και εξαλείφει κατάλοιπα σε ολόκληρο το σύστημα καυσίμου, δηλ. μπεκ ψεκασμού injector, ρεζερβουάρ, αντλία ενίσχυσης, αντλία έγχυσης και βαλβίδες εισαγωγής (κινητήρες IDI).

2: Οξειδώνει τα κατάλοιπα άνθρακα, χρησιμοποιώντας ειδικά ενεργά, πολικά συστατικά πλούσια σε οξυγόνο, τα οποία καθαρίζουν αποτελεσματικά τους θαλάμους καύσης, το σύστημα εξάτμισης, τον υπερσυμπιεστή (turbo), το φίλτρο σωματιδίων και τον καταλύτη.

Για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων (DI και IDI).

Η διαδικασία δεν απαιτεί καμία αποσυναρμολόγηση.

1000 ML A1638001



Πριν



Μετά



PETROL MULTI TREAT

Επαγγελματικό Καθαριστικό Καυσίμου Πολλαπλής Δράσης

Καθαρίζει και λιπαίνει τα μπεκ ψεκασμού (injector) και το σύστημα καυσίμου. Ενισχύει τον αριθμό Κετανίου. Προστατεύει το σύστημα καυσίμων από τη διάβρωση. Προστατεύει το σύστημα εισαγωγής και τη βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (Exhaust Gas Recirculation - EGR) από τις εγχύσεις.

ΟΦΕΛΗ: • Αυξημένη ισχύς • Εξοικονόμηση καυσίμου • Ομαλότερη λειτουργία κινητήρα • Βελτιωμένη αξιοπιστία του κινητήρα • Μείωση του καπνού και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες βενζίνης και με καταλύτη. Προστίθεται στα καύσιμα πριν από το γέμισμα.



300 ML A1447300



VALVE SHIELD

Επαγγελματικό Πρόσθετο Μολύβδου

Λιπαίνει και προστατεύει τις έδρες των βαλβίδων από τη φθορά. Επομένως, προστατεύει από τη ζημιά του κινητήρα. Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες. Προσθέστε 25 ml ανά 25 Litre καυσίμου πριν από το γέμισμα (1: 1000).

250 ML A1621250



OCTANE BOOST

Επαγγελματικό Ενισχυτικό Οκτανίων

Το προηγμένο SYNTIX Octane Booster βελτιώνει το επίπεδο Οκτανίων έως 5 μονάδες. Το αυξημένο επίπεδο Οκτανίων του καυσίμου βελτιώνει την καύση και τη γενική απόδοση των βενζινοκινητήρων. Έτσι, προκύπτει μια πιο αποδοτική κατανάλωση καυσίμου και αποτρέπονται οι μηχανικές βλάβες. Όλα αυτά αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων με ή χωρίς υπερτροφοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας γενιάς του άμεσου πεκασμού, καθώς και για παλαιότερους κινητήρες.



300 ML A1430300



	Καθαρισμός Συστήματος Καυσίμου	Καθαρισμός Συστ. Έγχυσης Καυσίμου	Καθαρισμός βαλβίδας EGR	Καθαρισμός turbo	Καθαρισμός φίλτρου GPF	Λίπανση	Βελτίωση καύσης	Ενίσχυση κετανίων
PETROL DETOX PRO	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
PETROL MULTI TREAT	★★★	★★★	★★★	★	—	★★	★★★	★★★
OCTANE BOOST	—	—	—	—	—	—	★★★★★	★★★★★
VALVE SHIELD	—	—	—	—	—	★★★★★	—	—

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τα προηγμένα **πρόσθετα για πετρελαιοκινητήρες της SYNTIX**, όπως αυτά για τους βενζινοκινητήρες, έχουν ειδικά αναπτυχθεί για να δρουν σε διάφορα πεδία. Μπορούν να δράσουν τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά στα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν. Τα πρόσθετα για πετρελαιοκινητήρες της SYNTIX καθαρίζουν, λιπαίνουν και προστατεύουν ολόκληρο το σύστημα καυσίμου.



DIESEL DETOX PRO

Επαγγελματικό Καθαριστικό Συστήματος Πετρελαίου

Πλήρες πολυλειτουργικό πρόσθετο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους τύπους πετρελαιοκινητήρων, συμπεριλαμβανομένου των νεώτερων γενιών με υψηλή πίεση injection για:

1. Ισχυρό καθαρισμό του συστήματος έγχυσης καυσίμου (fuel injection).
2. Ενεργό και αποτελεσματικό καθαρισμό του φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου (DPF), του καταλύτη και του υπερσυμπιεστή (turbo).

1000 ML A1416001



πριν



μετα



DIESEL MULTI TREAT

Επαγγελματικό Καθαριστικό Καυσίμου Πολλαπλής Δράσης (Cleans EGR)

Καθαρίζει και λιπαίνει τα μπεκ ψεκασμού (injectors) και το σύστημα έγχυσης καυσίμου. Ενισχύει τον αριθμό του Κετανίου. Προστατεύει το σύστημα έγχυσης καυσίμου από τη διάβρωση. Προστατεύει το σύστημα εισαγωγής και τη βαλβίδα EGR από τα υπολείμματα.


ΟΦΕΛΗ: • Αυξημένη ισχύς • Εξοικονόμηση καυσίμου • Ομαλότερη λειτουργία μηχανής • Βελτιωμένη αξιοπιστία του κινητήρα • Μείωση του καπνού και των εκπομπών CO₂.

Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες, εξοπλισμένους ακόμα και με Φίλτρα Σωματιδίων Diesel (DPF) και με καταλύτη. Συμβατό και με βιοντίζελ (Bio). Προσθήκη στα καύσιμα πριν από το γέμισμα



300 ML A1423300

Κατανάλωση Καυσίμου



DIESEL FLUSH

Επαγγελματικό Καθαριστικό Injection

Καθαρίζει τα μπεκ ψεκασμού (injectors), την αντλία έγχυσης και τους θαλάμους καύσης. Εξασφαλίζει στους κινητήρες ομαλότερη λειτουργία και βέλτιστη απόδοση & αξιοπιστία. Μειώνει τις εκπομπές. Αβλαβές για τους καταλύτες και το DPF.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Λειτουργήστε τον κινητήρα με Diesel Flush σε υψηλές στροφές. Ή συμπληρώστε το Diesel Flush στο περίβλημα του φίλτρου καυσίμου κατά την τοποθέτηση ενός νέου φίλτρου. Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες αυτοκινήτων, ημιφορτηγών και βαρέων οχημάτων τόσο για προληπτική χρήση όσο και για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

500 ML A1515500



DPF REGEN

Επαγγελματικό Αναγεννητικό Καθαριστικό DPF

Το DPF Regen είναι ένα επαγγελματικό προϊόν σχεδιασμένο για να αναγεννά και να καθαρίζει το φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου (DPF), τον καταλύτη, καθώς και τον συμπιεστή turbo.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Οι ειδικοί της Syntix συνιστούν να καθαρίζετε το DPF και το σύστημα έγχυσης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Για όλους τους τύπους κινητήρων πετρελαίου. Αυτή η εφαρμογή δεν απαιτεί αποσυναρμολόγηση. Τοποθετήστε το περιεχόμενο (300 ml) στη δεξαμενή και προσθέστε καύσιμο ντίζελ μέχρι να περιέχει 30 λίτρα έως 50 λίτρα καυσίμου. Οδηγήστε το όχημα σε υψηλές στροφές (> 3000 rpm), προκειμένου να θερμανθεί το σύστημα εξάτμισης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι σέβαστε τα όρια ταχύτητας κατά την εφαρμογή.

300 ML A1522300



	Καθαρισμός Συστήματος Καυσίμου	Καθαρισμός Συστήματος Έγχυσης Καυσίμου	Καθαρισμός Βαλβίδας EGR	Καθαρισμός Turbo	Καθαρισμός Φίλτρου DPF	Λιπανση	Βελτίωση Καύσης	Ενίσχυση Κετανίου
DIESEL DETOX PRO	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
DIESEL MULTI TREAT	★★★	★★★	★★★	★	—	★★	★★★	★★★
DPF REGEN	—	★★★	—	—	★★★★★★	—	—	—
DIESEL FLUSH	—	★★★★★	—	—	—	—	—	—



WINTER-D

Επαγγελματικό Αντιψυκτικό Πετρελαίου

Βελτιώνει τις ιδιότητες ροής του καυσίμου diesel σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Επιτρέπει την λειτουργία σε θερμοκρασίες ακόμα και κάτω από <- 30 ° C. Αυξάνει την απόδοση και την λειτουργική αξιοπιστία.

Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες diesel, που είναι επίσης εξοπλισμένοι με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου (DPF) για αξιόπιστη ψυχρή λειτουργία σε δύσκολες χειμερινές συνθήκες.

Προσθέστε 25 ml ανά 25 λίτρα καυσίμου ντίζελ (1: 1000). Προσθέστε το πριν το γέμισμα και πριν αρχίσει να καταψύχεται το καύσιμο ντίζελ.

250 ML A0303250



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κάθε αλλαγή των λαδιών στο αυτοκίνητο γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο, καθώς τα λάδια αντέχουν πλέον για περισσότερα χιλιόμετρα. Παρόλα αυτά, ο υψηλός συντελεστής τριβής αυξάνει τα υπολείμματα λαδιού. Γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό πριν και μετά από την αλλαγή λαδιού να καθαρίζετε τον κινητήρα σας. Η προσθήκη βελτιωτικών λαδιού είναι ικανή να διασφαλίσει αποτελεσματικά τη μείωση της φθοράς του κινητήρα και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.



CERA MAX

Επαγγελματικό Κεραμικό Αντιτριβικό & Ενισχυτικό Λαδιού

Πρόσθετο λάδι κινητήρα τελευταίας γενιάς. Τα μικροκεραμικά σωματίδια είναι πολύ ισχυρά στερεά λιπαντικά που μειώνουν τον συντελεστή τριβής και αντέχουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δημιουργεί μια ανθεκτική προστατευτική μεμβράνη που μειώνει τη φθορά και την τριβή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: • Αυξημένη ισχύς • Λιγότερη φθορά του κινητήρα • Μείωση του θορύβου του κινητήρα • Χαμηλότερες εκπομπές και CO₂.

Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Χαμηλή περιεκτικότητα σε SAPS (θειϊκή τέφρα, φώσφορο και θείο) & ασφαλές φίλτρο σωματιδίων. Προστίθεται σε κάθε αλλαγή λαδιού, κατάλληλο για χρήση με 2,5 έως 5 λίτρα λαδιού.



300 ML A1478300

ΧΩΡΙΣ CERA MAX

Η επαφή κινούμενων μεταλλικών επιφανειών δημιουργεί τριβή & φθορά.




ΜΕ CERA MAX

Η επαφή των μεταλλικών επιφανειών εμποδίζεται: τα κεραμικά σωματίδια χτίζουν ένα **προστατευτικό φράγμα**.




HFRR ΤΕΣΤ ΤΡΙΒΗΣ

Υψηλής συχνότητας παλλινδρομικός δακτύλιος



Συντελεστής Φραγμού
Με CeraMax, η τριβή βελτιώνεται σε ευρείας κλίμακα θερμοκρασία.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ



SEAL PRO

Επαγγελματικό Στεγανοποιητικό Διαρροών Λαδιού

Εξαφανίζει τις διαρροές λαδιού στον κινητήρα και στα κιβώτια ταχυτήτων (Σασμάν). Περιέχει ενεργά συνθετικά συστατικά που στεγανοποιούν. Δεν μεταβάλλει τις λιπαντικές ιδιότητες του λαδιού.

Κατάλληλο για όλους τους τύπους λαδιών, ημισυνθετικά και πλήρως συνθετικά, όπως επίσης για κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικά συστήματα.

Προσθέστε 1 κουτί (300 ml) σε 3-6 λίτρα λαδιού.

300 ML A1324300



OIL SAVER

Επαγγελματικό Αντικαπνικό Λαδιού (Anti Smoke)

Πρόσθετο βελτιωτικό λάδι για κινητήρες με συμπτώματα φθοράς:

- Μειώνει την κατανάλωση λαδιού
- Εξαφανίζει τον καπνό εξάτμισης
- Αυξάνει τη συμπίεση
- Βελτιώνει την πίεση λαδιού
- Μειώνει τον θόρυβο του κινητήρα
- Φιλικό προς τον καταλύτη.

Προσθέστε το περιεχόμενο στον κινητήρα, ενώ ο κινητήρας είναι ακόμα ζεστός. Συνιστάται για όλους τους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Κατάλληλο για όλους τους τύπους λαδιών. Τα 300ml είναι κατάλληλα για 3 έως 5 λίτρα λαδιού. Χρησιμοποιήστε το σε κάθε αλλαγή λαδιού.

300 ML A1331300

ENGINE FLUSH

Επαγγελματικό Καθαριστικό Κινητήρα

Καθαρίζει το σύστημα λίπανσης και απελευθερώνει τις υδραυλικές βαλβίδες και τα ελατήρια από τυχόν κατάλοιπα βρωμιάς. Αφαιρεί και προλαμβάνει τα υπολείμματα λαδιού από τα συστήματα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων και τα δακτυλίδια εμβόλων.

Απενεργοποιεί τα οξέα του στροφαλοθαλάμου.

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λαδιού
- Καλύτερη απόδοση κινητήρα
- Μειωμένη κατανάλωση λαδιού
- Μειωμένος θόρυβος κινητήρα.

Προσθέστε το περιεχόμενο (300ml) στο στροφαλοθάλαμο (3-6L). Λειτουργήστε τον κινητήρα μέχρι να αυξηθεί η θερμοκρασία λειτουργίας (20 λεπτά). Στραγγίστε το παλιό λάδι, ενώ είναι ακόμα ζεστό. Αντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού. Γεμίστε με νέο λάδι.



300 ML A1454300

GEAR MAX

Επαγγελματικό Πρόσθετο Σασμάν



Το GEAR MAX είναι ένα υψηλής πίεσης πρόσθετο λαδιού για το κιβώτιο ταχυτήτων. Η προσθήκη του GEAR MAX μειώνει σημαντικά την τριβή και τη φθορά και καθιστά αθόρυβη την λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων. Η αλλαγή των ταχυτήτων γίνεται ομαλότερη και ευκολότερη, καθώς η λίπανση αυξάνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η διάρκεια ζωής του κιβωτίου ταχυτήτων.

Το GEAR MAX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χειροκίνητα και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, καθώς και σε διαφορικά.

100 ML A0280100

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ




RADIATOR REFIX

Επαγγελματικό Στεγανοποιητικό Ψυγείου

Σφραγίζει και αποτρέπει τις διαρροές του συστήματος ψύξης. Προστατεύει τα συστήματα ψύξης ενάντια στη διάβρωση και την οξείδωση. Αποτρέπει την συσσώρευση ασβεστίου. Λιπαίνει αντλίες νερού και βαλβίδες. Καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα ψύξης και παράγει μεγαλύτερης απόδοσης ψύξη.

Ένα δοχείο των 400 ml είναι επαρκές για το σύστημα ψύξης ενός μέσου αυτοκινήτου. Για διαφορετικούς κινητήρες, προσθέστε 400 ml ανά 10 λίτρα ψυκτικού. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι καθαρό και άδειο. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση και ρίξτε το μέσα στο σύστημα. Συμβατό με όλους τους τύπους των αντιψυκτικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε το σύστημα ψύξης, ενώ ο κινητήρας είναι ζεστός.

400 ML A0297400



RADIATOR FLUSH

Επαγγελματικό Καθαριστικό Ψυγείου

Υψηλής τεχνολογίας καθαριστικό που έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει τη συσσώρευση σκουριάς και ασβέστη και τα κατάλοιπα ψυκτικού υγρού. Συνιστάται για όλα τα συστήματα ψύξης για όλους τους κινητήρες.

Τοποθετήστε το ρυθμιστή του θερμαντήρα στη θέση HOT, ανοίξτε και αποστραγγίστε το σύστημα. Όταν αδειάσει, κλείστε το σύστημα και προσθέστε το Flush Radiator στο ψυγείο, επαναγεμίστε με νερό. Ξεκινήστε τον κινητήρα και εκτελέστε σε αδράνεια για 20 λεπτά. Αδειάστε, ξεπλύνετε ξανά το σύστημα και ξαναγεμίστε με νέο ψυκτικό υγρό.

400 ml είναι κατάλληλα για 10 λίτρα ψυκτικού υγρού.

400 ML A1461400



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
PETROL DETOX PRO	1000 ml	A1638001
PETROL MULTI TREAT	300 ml	A1447300
OCTANE BOOST	300 ml	A1430300
VALVE SHIELD	250 ml	A1621250

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΙΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
DIESEL DETOX PRO	1000 ml	A1416001
DIESEL MULTI TREAT	300 ml	A1423300
DPF REGEN	300 ml	A1522300
DIESEL FLUSH	500 ml	A1515500
WINTER D	250 ml	A0303250

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
CERA MAX	300 ml	A1478300
SEAL PRO	300 ml	A1324300
OIL SAVER	300 ml	A1331300
ENGINE FLUSH	300 ml	A1454300
GEAR MAX	100 ml	A0280100

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
RADIATOR REFIX	400 ml	A0297400
RADIATOR FLUSH	400 ml	A1461400





Προηγμένες τεχνολογίες για απόλυτη απόδοση

Για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων, ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες, τα λιπαντικά Syntix ενσωματώνουν την πιο προηγμένη τεχνολογία. Υψηλά ειδικευμένοι χημικοί και τεχνικοί είναι αφοσιωμένοι στο να βελτιώνουν και να εξελίσσουν συνεχώς τα προϊόντα, με βάση τα τελευταία αποτελέσματα αναλύσεων και δοκιμών, που πραγματοποιούνται όχι μόνο στα εργαστήρια, αλλά και στις αγωνιστικές πίστες όλου του κόσμου.

Χάρη στη νανοτεχνολογία δημιουργήθηκε η μοριακή δομή των πρόσθετων-βελτιωτικών. Η ιδιαίτερα μικρή δομή τους έχει ως αποτέλεσμα, να προσκολλώνται πολύ καλά στις ακατέργαστες επιφάνειες και να είναι εξαιρετικά σταθερά. Για παράδειγμα, τέτοιες επιφάνειες δεν είναι, όπως το χαρτί λείανσης, αλλά μικροσκοπικές γρατζουνιές που γεμίζουν από τα νανοσωματίδια, εμποδίζοντας έτσι την επαφή μεταξύ των μεταλλικών μερών που κινούνται κατά μήκος ο ένας στον άλλο. Εκτός από την παροχή βέλτιστης προστασίας, η νανοτεχνολογία εξασφαλίζει, επίσης, εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροής και αποτρέπει την απόκλιση της θερμότητας.

SYNTIX

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Εισαγωγέας - Επίσημος Διανομέας Syntix NV στην Ελλάδα

Αιτωλικού 38, 18545 Πειραιάς - Αττική

Τηλ.: 210 4177898, 4177071

syntix_greece@gmail.com, www.karatzastools.gr



SyntixLubricantsGreece



syntix_lubricants_greece

WWW.SYNTIX.COM

© 2017 Syntix Lubricants. Specification variations in these characteristics may occur. Photography: Brecht Decancq, Rob Blank